



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento per le Politiche Territoriali

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U. O. D. 53.08.05 Centro Funzionale

Centro Direzionale, Isola C3 - 80143 Napoli
Tel. 081-2323111/806 - Fax 081-2323851
centrofunzionale@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0733092 10/11/2016 11,02

Nitt.: 530805 UOD Centro Funz. Prev. e Prevenz.

Dest.: ANCE CAMPANIA

Classifica: 53.8.5 Fascicolo: 4 del 2016



All':	ANCE CAMPANIA Via Carlo Poerio, 119 80121 - NAPOLI
c. a.:	Dott.ssa Daniela Segreti

Oggetto: Fornitura dati pluviometrici - mese di ottobre 2016.

In esito alla richiesta di codesta Associazione del 20 settembre 2016 si trasmettono, in allegato alla presente, i dati pluviometrici cumulati giornalieri disponibili rilevati dalle stazioni in telemisura della rete di monitoraggio del Centro Funzionale Regionale installate sull'intero territorio regionale nel mese di ottobre 2016.

Si rappresenta che i dati forniti si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati e che tali dati sono soggetti a validazione finale, potendo, pertanto, essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva.

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
Ing. Matteo Gentilella

Il Dirigente U. O. D. 05
(Responsabile CF)

Ing. Mauro Biasotti



Centro Funzionale per la Previsione, Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese							
<u>2016</u>	<u>10</u>							
Giorno	Benevento	Castelfranco	Colle Sann.	Cusano Mutri	Melizzano	Morcone	Paduli	Giorno
1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1
2	38,6	23,4	27,0	24,4	19,8	24,0	31,8	2
3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	3
4	3,6	1,0	1,2	3,2	20,4	4,0	3,8	4
5	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	5
6	1,9	3,4	4,2	8,8	7,8	6,2	1,4	6
7	27,4	22,2	26,0	37,8	23,0	33,0	23,2	7
8	1,6	0,0	0,0	0,8	0,2	0,8	0,4	8
9	0,4	0,0	0,8	1,2	10,0	0,6	0,2	9
10	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	10
11	8,9	10,6	5,2	8,6	13,2	11,8	8,0	11
12	0,1	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	12
13	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	13
14	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	15,0	15,4	19,2	1,2	2,2	13,8	25,0	15
16	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	16
17	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	17
18	4,0	13,2	7,6	5,8	11,0	4,2	4,2	18
19	0,0	0,2	1,0	2,8	0,6	1,4	0,2	19
20	1,9	2,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,0	20
21	19,2	3,8	13,0	35,6	20,6	21,6	16,4	21
22	1,8	1,2	1,6	1,8	2,6	0,8	1,4	22
23	2,9	0,2	1,6	2,2	6,8	2,0	3,8	23
24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	24
25	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	25
26	1,0	5,0	1,8	2,8	1,4	3,8	0,4	26
27	27,6	15,6	14,0	12,4	19,8	20,2	25,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	157,6	118,2	124,6	151,0	162,6	149,2	148,0	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)

ing. Matteo Gentilella



**Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e
Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile**

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese							Giorno
<u>2016</u>	<u>10</u>							
Giorno	Pago Veiano	P. Valentino	Rocchetta	S. Agata Goti	S. Bartolomeo	S. Salvatore	T. Sorgenti Gr.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1
2	37,4	32,0	38,2	34,0	33,2	28,8	15,2	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	3
4	0,6	3,8	1,6	18,6	0,0	4,1	7,2	4
5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	5
6	2,4	1,4	0,4	14,2	2,9	3,3	13,6	6
7	18,4	20,6	23,8	26,0	20,5	32,2	29,4	7
8	0,2	0,6	0,8	2,6	0,0	0,8	0,0	8
9	0,8	0,2	0,4	8,0	0,0	0,3	2,6	9
10	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6	0,2	10
11	13,8	7,8	11,4	16,8	4,8	18,5	18,6	11
12	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	12
13	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	4,6	26,8	6,8	0,0	13,7	0,6	9,0	15
16	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	16
17	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	17
18	13,4	4,6	5,8	6,6	5,5	6,9	7,0	18
19	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3	3,7	1,2	19
20	1,0	2,2	1,2	5,6	0,1	0,2	0,4	20
21	8,0	17,0	6,6	21,2	2,2	27,6	17,6	21
22	1,6	1,6	0,2	2,4	1,1	1,8	1,4	22
23	1,0	3,6	3,2	6,2	0,2	2,5	3,0	23
24	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	24
25	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	25
26	2,6	1,4	0,6	1,0	3,9	1,1	1,0	26
27	5,6	25,6	25,8	17,0	22,0	15,4	12,6	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	30
31	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	112,6	151,8	127,2	181,0	111,5	149,4	140,2	Totale

-9999,0 = dato mancante

**Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella**