REGIONE CAMPANIA | U
COPIA
Protocollo N.0690813/2025 del 05/12/2025
Firmatario: MAURO BIAFORE

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile
Unità Operativa Semplice
Previsione, Centro funzionale regionale multirischi, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di Protezione Civile
214.01.01

Il Dirigente

All': **ANCE CAMPANIA**
Via Carlo Poerio, 119
80121 – NAPOLI

c. a.: **Dott.ssa Daniela Segreti**

Oggetto: Fornitura dati meteo-pluviometrici – mese di novembre 2025.

In esito alla nota di codesta Associazione del 20 settembre 2016 e alla successiva richiesta di integrazione del 13 gennaio 2017, si trasmettono, in allegato alla presente, i dati meteo-pluviometrici disponibili rilevati dalle stazioni della rete di monitoraggio in tempo reale del Centro funzionale regionale multirischi di questa Direzione Generale ubicate sull'intero territorio regionale nel mese di novembre 2025.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

- i dati forniti (altezze di precipitazione cumulata giornaliera, misurate in mm; temperature dell'aria massime e minime giornaliere, misurate in °C; velocità del vento di raffica orarie, misurate in km/h, registrate dalla sensoristica installata nelle stazioni di misura indicate) sono soggetti a validazione finale, potendo essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva, e si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati. Non si dispone, pertanto, di stime dei parametri meteorologici suddetti alla scala spaziale dei singoli territori comunali;
- le stazioni la cui denominazione presenta il suffisso "METEO" fanno parte della Rete Meteorologica Regionale del Centro funzionale regionale di questa Direzione Generale. Pertanto, tali stazioni sono dotate di una coppia di sensori di rilevamento per ciascuna grandezza meteorologica monitorata;
- fino al momento della pubblicazione da parte della Direzione Generale Protezione Civile non è consentito l'uso a fini commerciali dei dati forniti e, nel caso di diffusione a terzi, dovrà essere riportata la citazione della fonte dei suddetti dati.

Il Dirigente
Ing. Mauro Biafore

Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno **2025** Mese **11**

Giorno	Benevento	Castelfranco	Colle Sann.	Cusano Mutri	Melizzano	Morcone	Paduli	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	**1**
2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	**2**
3	3,4	3,2	2,0	5,8	2,0	4,4	4,8	**3**
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**4**
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5**
6	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	**6**
7	1,4	1,2	1,6	2,4	1,0	3,2	2,0	**7**
8	0,6	2,8	1,6	2,8	2,0	4,0	1,0	**8**
9	1,2	1,6	1,2	1,0	2,0	1,4	1,2	**9**
10	0,0	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**10**
11	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	**11**
12	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	**12**
13	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**13**
14	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	**14**
15	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**15**
16	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**16**
17	0,0	0,0	1,8	0,4	0,0	2,0	0,2	**17**
18	15,1	18,6	31,2	59,4	42,0	46,6	19,6	**18**
19	7,4	7,0	2,0	2,6	1,2	4,8	7,8	**19**
20	15,1	11,0	27,4	81,2	39,4	55,2	14,4	**20**
21	6,8	6,2	4,4	10,4	16,6	10,2	6,2	**21**
22	11,2	8,8	2,0	3,8	5,4	4,2	9,0	**22**
23	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**23**
24	10,6	14,4	22,0	52,6	24,8	56,2	10,4	**24**
25	35,0	36,6	52,0	83,6	51,0	64,6	36,6	**25**
26	9,9	19,0	10,0	7,2	11,8	8,6	9,6	**26**
27	0,2	1,8	1,6	2,0	0,6	1,2	0,4	**27**
28	0,8	5,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,6	**28**
29	0,3	2,2	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	**29**
30	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	**30**
Totale	120,7	141,8	164,4	316,4	200,4	267,8	124,6	**Totale**

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella

Matteo Gentilella

Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno **2025** Mese **11**

Giorno	Pago Veiano	P. Valentino	Rocchetta	S.Agata Goti	S.Bartolomeo	S.Salvatore	T. Sorgenti Gr.	Giorno
1	0,0		0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	**1**
2	0,2		0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	**2**
3	0,4		3,4	6,2	9,9	0,4	0,4	**3**
4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**4**
5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5**
6	0,2		0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	**6**
7	2,2		1,4	1,2	0,9	1,4	1,2	**7**
8	2,2		0,8	1,8	2,4	1,8	1,8	**8**
9	2,6		0,8	1,2	1,7	0,7	1,6	**9**
10	0,0		0,6	0,0	1,2	0,0	0,0	**10**
11	0,2		0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	**11**
12	0,0		0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	**12**
13	0,2		0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	**13**
14	0,0		0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	**14**
15	0,2		0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	**15**
16	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**16**
17	0,0		0,0	0,0	0,0	1,8	2,4	**17**
18	17,2		11,8	27,6	24,9	55,3	52,6	**18**
19	2,4		3,4	0,8	4,1	0,5	0,6	**19**
20	15,8		7,6	47,0	8,6	47,1	46,2	**20**
21	4,4		8,6	13,6	1,9	11,7	12,8	**21**
22	6,4		10,8	5,0	1,0	4,2	5,0	**22**
23	0,2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**23**
24	22,8		7,2	38,8	10,5	37,9	33,8	**24**
25	44,6		24,8	63,4	33,0	40,4	46,6	**25**
26	12,0		11,0	19,2	6,1	5,3	6,8	**26**
27	1,0		0,6	0,2	1,6	0,9	0,4	**27**
28	0,0		1,4	0,0	2,6	0,1	0,0	**28**
29	0,0		0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	**29**
30	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	**30**
Totale	135,4		94,6	226,8	111,7	210,3	213,0	**Totale**

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella