



Centro funzionale multirischi della Regione Campania

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno

Mese

2026

7

Giorno	Benevento	Castelfranco	Colle Sann.	Cusano Mutri	Melizzano	Morcone	Paduli	Giorno
1	0,1	0,0	1,0	0,2	0,0	1,6	0,0	1
2	19,8	4,6	7,6	1,4	2,6	3,0	25,2	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	2,6	0,0	3,0	1,8	3,4	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	3,8	0,0	0,0	10,4	0,0	1,2	1,4	9
10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	7,0	50,0	18,6	22,0	7,8	33,4	12,7	26
27	22,4	20,6	2,0	9,8	9,2	6,6	26,3	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	53,3	78,6	29,2	62,0	21,8	49,2	65,6	Totale

-9999.0 = dato mancante

il funzionario
(titolare e.q.)
ing. Matteo Gentilella



Centro funzionale multirischi della Regione Campania

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno

Mese

2026

7

Giorno	Pago Veiano	P. Valentino	Rocchetta	S.Agata Goti	S.Bartolomeo	S.Salvatore	T. Sorgenti Gr.	Giorno
1	0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	2,0		37,4	5,6	10,6	2,3	2,2	2
3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0		0,0	1,6	0,0	1,3	1,8	6
7	0,0		3,0	3,2	0,0	4,0	2,0	7
8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0		0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0		0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	23
24	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	21,8		0,6	0,4	5,9	20,9	3,4	26
27	36,2		16,8	19,2	0,7	14,6	50,4	27
28	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	60,4		57,8	30,2	22,4	43,1	59,8	Totale

-9999.0 = dato mancante

il funzionario
(titolare e.q.)
ing. Matteo Gentilella